

Planta Baixa

BANCADA 03
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



S AA'

BANCADA 03
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Planta Baixa

BANCADA 04
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



S AA'

BANCADA 04
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Planta Baixa

BANCADA 05
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



S AA'

BANCADA 05
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



P

UBS 1
Nível 0,00m
Sem escala



Planta Baixa

BANCADA 06
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



S AA'

BANCADA 06
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Planta Baixa

BANCADA 06
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



S AA'

BANCADA 06
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Planta Baixa

BANCADA 07
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



S AA'

BANCADA 07
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

Legenda:

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, C/ ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE S/ BRITA.

1. SOLDA DE ARGÔNIO, ACABAMENTO LISO USO HOSPITALAR, CHUMBADA NA PAREDE COM BARRAS DE FERRO EMBUTIDAS A CADA 80cm FIXADA COM MÃOS-FRANCESAS METÁLICAS, C/ TESTEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL h=10cm.
2. CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL 304/20 ESTAMPADA S/ SOLDA, USO HOSPITALAR, 50x40CM, h=30CM.
3. TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE FECHAMENTO AUTOMÁTICO BICA ALTA, COM TEMPORIZADOR, CROMADA
4. ESPELHO, 4mm ESPESSURA, LAPIDADO RETO FIXADO COM BOTÕES CROMADOS.

REVESTIMENTOS E ARGAMASSAS

5. CERÂMICA 20x20cm, COR BRANCO RETIFICADO.

O

1) DEVERÁ HAVER TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM SOB A BANCADA EM TODO O PERIMETRO QUE TIVER CONTATO COM A PAREDE.

plantarequalificaubs@saude.gov.br

O valor da cota prevalece ao da escala.

Obra:
P

Assunto: Detalhamento Bancada

Autor: Carlos Marchesi - CAU A32642-9

PRANCHA: DET 06
410 DET UBS1 Bancada

ESCALA: Indicada

DATA: Agosto/2013

DESENHO: Juliana Maniezo