



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

00555.2014

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional JOAO TORRES FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO TORRES FILHO
Registro: 5771D - CE RNP 0601237960
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Número ART: 06012379600902 Tipo ART Normal
Forma de registro Participação Técnica Registrada em: 04/07/2012 Baixada em: 22/05/2014
Empresa contratada: JOÃO TORRES FILHO EPP
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
Endereço: RUA CEL. ZEZE, 1141. CENTRO CPF/CNPJ: 0798203600016
Cidade / UF: CRATEÚS / CE CEP: 63700000
Endereço obra/serviço: SEDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS
Bairro: OLAVO CARDOSO Cidade / UF: CRATEÚS / CE CEP: 63700000
Data de início: 26/06/2012 Previsão de Término: 26/12/2012
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS Valor obra/serviço (R\$): 1.385.365,69
CPF/CNPJ: 07982036000167

Atividade Técnica:
1 - ATUAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS, 1,00 NUMERO DE OBRAS.
Informações Complementares (ART):
ART DE EXECUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO (B) NA SEDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, VAL 26.12.12

Informações Complementares:
CONSIDERAR DO ATESTADO ANEXO, SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVÉIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 018.771 a 018.778, o atestado contendo 8 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 00555/2014
22/05/2014, 14.48
Autenticação Digital: 6EB14-4EC90-2I7T6

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CNPJ 06.948.248/0001-00
R. Castro e Silva, 81 - Centro - Fortaleza - CE - CEP: 60.030-010
Fone: (85) 3453-5801 Fax: (85) 3453-3804 E-mail: certidao@crea-ce.org.br

Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 95520111180921350845-1; Data: 01/11/2018 09:28:38

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR35788-6AEM
Valor Total do Ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Dr. Wilber de Miranda Cavaleiro Titular

Este documento constitui a prova da capacidade técnico-profissional do profissional indicado, bem como a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE (www.crea-ce.org.br).

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Rua Castro e Silva 81 - Centro - Fortaleza - CE - CEP: 60.030-010
Tel: (85) 3453-5801 Fax: (85) 3453-3804 E-mail: certidao@crea-ce.org.br



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CE

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE
A 018 771

EXPEDIMOS O PRESENTE TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO - B, CONSTRUÍDA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE, EXECUTADOS PELA EMPRESA JOÃO TORRES FILHO - EPP, CNPJ Nº 10.661.119/0001-69, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL JOÃO TORRES FILHO, CREA - CE, RNP Nº 0601237960, ONDE EXECUTOU OS SERVIÇOS CONFORME ART Nº 0601237960/00902.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra - padrão Governo Federal	m²	10,00
1.2	Instalação provisória de água	Ln	1,00
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	Ln	1,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	Ln	1,00
1.5	Barrações provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	60,00
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.211,92
Subtotal			
2	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	405,00
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	102,72
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	181,53
2.4	Reaterro apiloado de vala com material de obra	m³	115,44
Subtotal			
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	22,70
3.1.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	150,00
3.1.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	698,60
3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	20,90
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	35,28
3.2.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	626,10
3.2.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.454,00
	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	310,00
3.2.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	34,30
Subtotal			
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares	m²	393,40
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.331,40
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	563,10
4.1.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	22,00
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.2.1	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/Montagem/Escoramento/Desforma- Vigas	m²	656,50
4.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.632,00
4.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	331,10
4.2.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	40,10
4.3	CONCRETO ARMADO - LAJES		
4.3.1	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/Montagem/Escoramento/Desforma- Lajes	m²	959,80
4.3.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	4.518,30
4.3.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.040,30
4.3.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	75,40
4.4	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.4.1	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto	m²	1,71
Subtotal			
5	PAREDES E PAINES		
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	113,44
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		

Antonio de Azevedo Martins Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE 38 664/0
CONFEA 060091597-2

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CNPJ Nº 07.040.888/0001-08 - Rua José de Alencar, 100 - Centro - Crateús - CE
Cód. Autenticação: 95520111180921350845-2; Data: 01/11/2018 09:28:33

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 9º, 27º, 31º, 41º e 44º do Art. 6º da Lei Nº 11.033/2002 e Art. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Estadual 9.721/2008 assinados por mim e pelos meus colaboradores, a reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato, O referido é verdade. Dou fé.

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR35787-QYL7;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://seledigital.tpb.jus.br>

Beat Vibeiro de Miranda Cavalcante
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CE

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - CE
A 018 772

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA

EXPEDIMOS O PRESENTE TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO - B, CONSTRUÍDA NA SBDE DO MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE, EXECUTADA PELA EMPRESA JOÃO TORRES FILHO - EPP, CNPJ Nº 10.661.119/0001-69, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL JOÃO TORRES FILHO, CREA - CE, RNP Nº 06012379600902, ONDE EXECUTOU OS SERVIÇOS CONFORME ART Nº 06012379600902.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.373,27
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	105,82
5.2.3	Encunhamento (aparo de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	277,12
5.2.4	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens	m²	59,56
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	56,44
Subtotal			
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 80x210, exceto ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	15,00
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra exceto ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	17,00
6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com veneziana exceto ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana exceto ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	3,00
6.1.6	Porta de abrir - Box em madeira laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/Ocupado, conforme projeto de esquadrias	und	5,00
6.1.7	Porta de abrir - Box em madeira laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/Ocupado conforme projeto de esquadrias	und	6,00
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas	und	33,00
6.2.2	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	und	10,00
6.2	PORTAS DE MADEIRA DAS DIVISÓRIAS - DV		
6.2.1	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 60x90, completa inclusive targeta metálica	und	6,00
6.2.2	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 80x90, completa inclusive targeta metálica	und	2,00
6.2.3	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 60x160, completa inclusive targeta metálica	und	16,00
6.3	PORTAS DE VIDRO - PV		
6.3.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	6,72
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO		
6.3.1	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana - PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36
6.3.2	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com veneziana - PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36
6.3.3	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com veneziana - PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,26
6.3.4	Porta de abrir de 0,50x0,80m em chapa de alumínio com veneziana - PA4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,40
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		
6.4.1	Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,24
6.4.2	Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir	m²	3,24
6.4.3	Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,60
6.4.4	Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	22,68
6.4.5	Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	10,08
6.4.6	Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76
6.4.7	Janela de Alumínio - JA-7, 180x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	2,16
6.4.8	Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76
6.4.9	Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	7,20
6.4.10	Janela de Alumínio - JA-10, 240x180, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	15,36
6.4.11	Janela de Alumínio - JA-11, 360x180, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	28,80
6.5	VIDROS		
6.5.1	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm - fornecimento e instalação	m²	107,88
6.5.2	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	m²	4,48
6.6	FECHAMENTO PÁTIO COBERTO		
6.6.1	Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive caalho	m²	132,89

João Torres Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE 38.654/D
CONFEA 080091597-2

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS
OBS: ESTÁDIO DE JOVIAZ
R. Presidente Dutra, 1800 - Fátima - CEP: 35.040-000 - Belo Horizonte - MG. Tel.: (31) 3245-5400

Autenticação Digital

De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/94 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 9552011180921350845-3; Data: 01/11/2018 09:28:39

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR35786-903P.
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Out. Vitor de Medeiros Cavalcanti
Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tstpb.jus.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CE

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
 CREA - CE
 A 018 773

EXPEDIMOS O PRESENTE TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO - B, CONSTRUÍDA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE, EXECUTADOS PELA EMPRESA JOÃO TORRES FILHO - EPP, CNPJ Nº 10.661.119/0001-69, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL JOÃO TORRES FILHO, CREA - CE, RNP Nº 0601237960, ONDE EXECUTOU OS SERVIÇOS CONFORME ART Nº 060123796000902.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
7 COBERTURA			
7.1	Estrutura de Madeira aparinhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica	m²	1.242,00
7.2	Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal	m²	1.511,00
7.3	Telha de vidro tipo colonial	m²	16,00
7.4	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	141,88
7.5	Estrutura Treliçada em aço, uso 300, para telha cerâmica (pólo coberto e passarela)	m²	333,00
7.6	Caixa de concreto simples em meia cana de 300mm	m	230,01
7.7	Espigão em chapa de aço galvanizado nr. 24,	m	16,64
7.8	Rulo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	151,20
Subtotal			
8 IMPERMEABILIZAÇÃO			
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	755,00
8.2	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio	m	115,50
8.3	Impermeabilização de calhas (telhado) com resina asfáltica	m²	171,40
Subtotal			
9 REVESTIMENTOS			
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pátios, vigas, pérgolas	m²	1.469,61
9.2	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas, platibanda e calhas	m²	1.091,24
9.3	Emboço para paredes internas e externas traço 1:6 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.693,64
9.4	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pátios, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	1.469,61
9.5	Reboco tipo paulista para lajes, platibanda e calhas - espessura 2,0 cm	m²	1.091,24
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl rejunte - conforme projeto	m²	1.198,79
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl rejunte - conforme projeto	m²	494,85
Subtotal			
10 PAVIMENTAÇÃO			
10.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	598,62
10.2	Camada regularizadora e=3cm	m²	598,62
10.3	Piso de alta resistência em massa granítica, inclusive polimento e enceramento	m²	873,55
10.4	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x 40 cm - incl rejunte - conforme projeto	m²	390,72
10.5	Leitro de areia para o playground	m²	48,40
10.6	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	86,90
10.8	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	150,60
10.10	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPa, assentados sobre colcho de areia	m²	88,43
10.11	Grelha de aço inox para piso, l=5cm	m	5,87
10.12	Meio-fio (GUIA) de concreto premoldado- (playground)	m	99,30
10.11	Canaleta com tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm	m	10,00
10.12	Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm	m	103,20
Subtotal			
11 RODAPÉS E PETORIS			
11.1	Soleira em granito cinza endorinha, L=15cm, E=2cm	m	37,60
11.2	Petoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	120,00
11.3	Petoril (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm e pingadeira	m	196,58
11.4	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	301,30
Subtotal			
12 PINTURA			
12.1	Embossamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.279,09
12.2	Embossamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos	m²	943,03
12.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	1.279,09
12.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	943,03
12.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	152,47
12.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	283,71
Subtotal			
13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V			
13.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		

Assinatura de João Torres Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 38 66410
 CONFEA 060091547-2

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS
 Rua Presidente Dutra, 112 - Bairro São Antônio - 62100-000 - Crateús - CE
 Tel: (85) 3361-5100 - Fax: (85) 3361-5101
 e-mail: cartorio@azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 4º e 5º da Lei Federal 8.934/94 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 9552011180921350845-4; Data: 01/11/2018 09:28:33

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR35785-03KY;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Vitor da Mota Cavalcanti
 Titular

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE
A 018 774

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA

EXPEDIMOS O PRESENTE TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO - B, CONSTRUÍDA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE, EXECUTADOS PELA EMPRESA JOÃO TORRES FILHO - EPP, CNPJ Nº 10.661.119/0001-69, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL JOÃO TORRES FILHO, CREA - CE, RNP Nº 0601237960, ONDE EXECUTOU OS SERVIÇOS CONFORME ART Nº 060123796000902.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.1.1	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir completo, com 10 disjuntores monopólares, sendo 02 reservas, com barramento para as fases, neutro e para proteção disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QGD - conforme projeto)	un	1,00
13.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopólares, sendo 3 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção disjuntor geral trifásico de 32A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-1 - conforme projeto)	un	1,00
13.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopólares, sendo 1 reserva), com barramento para as fases, neutro e para proteção disjuntor geral trifásico de 50A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-2 - conforme projeto)	un	1,00
13.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (06 disjuntores monopólares, sendo 1 reserva), com barramento para as fases, neutro e para proteção disjuntor geral trifásico de 32A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-3 - conforme projeto)	un	1,00
13.1.5	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (6 disjuntores monopólares, sendo 2 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção disjuntor geral trifásico de 32A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-4 - conforme projeto)	un	1,00
13.1.6	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 16 circuitos (16 disjuntores monopólares, sendo 2 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção disjuntor geral trifásico de 50A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-5 - conforme projeto)	un	1,00
13.1.7	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopólares, sendo 4 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção disjuntor geral trifásico de 32A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-6 - conforme projeto)	un	1,00
13.1.8	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopólares, sendo 2 reservas e 2 trifásico, sendo 1 reserva), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-7 - conforme projeto)	un	1,00
13.1.9	Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contadores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto)	un	1,00
13.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
13.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	516,00
13.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	1 056,00
13.2.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	84,00
13.2.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas	m	54,00
13.2.5	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas	m	12,00
13.2.6	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas	m	30,00
13.2.7	Eletroduto Ferro Galvanizado (DN 2"), inclusive curvas	m	6,00
13.2.8	Caixa em Alvenaria tipo - CB-1	un	1,00
13.2.9	Caixa em alvenaria tipo R-0	un	1,00
13.2.10	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	5,00
13.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais		
13.3.2	#2,5 mm²	m	4 800,00
13.3.3	#4 mm²	m	600,00
13.3.4	#6 mm²	m	16,00
13.3.5	#10 mm²	m	680,00
13.3.6	#35 mm²	m	120,00
13.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
13.4.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	un	173,00
13.4.2	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	17,00
13.4.3	Interruptor simples 10 A, completa	un	66,00
13.4.4	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	3,00
13.4.5	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00

Antônio de Azevedo Martins Filho
(Engenheiro Civil)
CREA-CE 38.664/D
CONFEA 060091597-2

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - "OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS" - Cadastro CNJ nº 06.870.245-9
Av. Presidente Dutra, 225 - Jd. São Paulo, 22° andar - CEP: 04062-000 - São Paulo, SP - Tel.: (11) 5042-5000 - Fax: (11) 5042-5001

Autenticação Digital
De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 6.952/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou, fê!

Cód. Autenticação: 9552011180921350945-5; Data: 01/11/2018 09:28:38

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR38784-NGEM;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Wilson de Moraes Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS - CE

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - CE

A 018 775

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA

EXPEDIMOS O PRESENTE TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO - B, CONSTRUÍDA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE, EXECUTADOS PELA EMPRESA JOÃO TORRES FILHO - EPP, CNPJ Nº 10.661.119/0001-39, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL JOÃO TORRES FILHO, CREA - CE, RNP Nº 0601237960, ONDE EXECUTOU OS SERVIÇOS CONFORME ART Nº 0601237960/0001.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.4.6	Interruptor Tree-way 10 A, completa	un	10,00
13.4.6	Interruptor For-way 10 A, completa	un	10,00
13.4.7	Luminárias 2x32W completa	un	10,00
13.4.8	Luminárias 2x16 W completa	un	10,00
13.4.9	Luminária de piso	un	10,00
13.4.10	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	10,00
13.4.11	Luminárias 2x32 com a.a.c.a.s	un	10,00
13.4.12	Arandelas 60W	un	10,00
13.4.13	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	10,00
13.4.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"	un	10,00
13.5	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
13.5.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
13.5.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	1,00
13.5.1.2	Switch de 24 portas	un	1,00
13.5.1.3	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	1,00
13.5.1.4	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	1,00
13.5.1.5	Guia de Cabos Traseiro	un	4,00
13.5.1.6	Trava Patch Panel	un	4,00
13.5.1.7	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	4,00
13.5.1.8	Guia de Cabos Superior, fechado	un	2,00
13.5.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
13.5.2.2	Cabo UTP Categoria 5e	m	1.000,00
13.5.2.3	Cabo CCI - 5 Pares	m	30,00
13.5.2.4	Cabo coaxial	m	110,00
13.5.3	CABOS DE CONEXÃO		
13.5.3.1	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	24,00
13.5.3.2	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m	un	15,00
13.5.3.3	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	24,00
13.5.3.4	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros	un	24,00
13.5.4	TOMADAS		
13.5.4.1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	28,00
13.5.4.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	4,00
13.5.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
13.5.5.1	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1.60x36x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto	un	4,00
13.5.5.2	Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido	un	4,00
13.5.5.3	Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica aparafusada	un	24,00
13.5.5.4	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica	un	1,00
13.5.5.5	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	1,00
13.5.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
13.5.6.1	Eletroduto Ferro Galvanizado - Ø 1 1/4", inclusive curvas	m	12,00
13.5.6.2	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm	m	60,00
13.5.6.3	Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00
13.5.6.4	Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
13.5.6.5	Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
13.5.6.6	Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00
13.5.6.7	Flange para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
Subtotal			
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
14.1.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00
14.1.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	5,00
14.1.3	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00
14.1.4	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00
14.1.5	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	1,00
14.1.6	Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4"	un	23,00
14.1.7	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	un	19,00
14.1.8	Registro de gaveta com canopla, Ø 1"	un	8,00
14.1.9	Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/4"	un	1,00
14.1.10	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	222,00
14.1.11	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	54,00
14.1.12	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
14.1.13	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões	m	66,00
14.1.14	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões	m	36,00
14.1.15	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões	m	54,00
14.1.16	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1 1/2"	un	14,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - CE
A 018 776

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA

EXPEDIMOS O PRESENTE TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO - B, CONSTRUÍDA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE, EXECUTADOS PELA EMPRESA JOÃO TORRES FILHO - EPP, CNPJ Nº 10.661.119/0001-69, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL JOÃO TORRES FILHO, CREA - CE, RNP Nº 0601237960, ONDE EXECUTOU OS SERVIÇOS CONFORME ART Nº 06012379600902.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
14.1.17	Casa d'água metálica completa de 36.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00
14.1.18	Torneira de bôia, diâmetro 25mm	un	1,00
14.1.19	Tubo de descarga VCE, série normal, diâmetro 38 mm	un	14,00
14.1.20	Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	2,00
14.1.21	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
14.1.22	Hidrômetro completo, Ø 3/4"	un	1,00
14.1.23	Conjunto moto bomba centrífuga CV 3/4, vazão de 5.0 m³/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	2,00
14.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
14.2.1	Tubo FG rosável, diâmetro 1 1/2" (38 mm), inclusive conexões	m	12,00
14.2.2	Tubo FG rosável, diâmetro 1 1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00
14.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
14.3.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
14.3.1.1	Tubo PVC rosável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	18,00
14.3.1.1	Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm	m	150,00
14.3.1.2	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões	m	158,00
14.3.1.3	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	60,00
14.3.1.4	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	54,00
14.3.2	ACESSÓRIOS		
14.3.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	14,00
14.3.2.2	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	4,00
14.3.2.3	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	4,00
14.3.2.4	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	6,00
14.3.2.5	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralobrita	un	6,00
14.3.2.6	Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm	un	5,00
14.3.2.7	Caixa de brita 40x40cm	un	1,00
14.3.2.8	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	6,00
14.3.2.9	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	6,00
14.3.2.10	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha (solários)	m	87,00
Subtotal			
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
15.1	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	3,00
15.2	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	14,00
15.3	Ralo Sifonado Côncavo Branco 100x40mm	un	8,00
15.4	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00
15.5	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	7,00
15.6	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	228,00
15.7	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	198,00
15.8	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	120,00
15.9	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	98,00
15.10	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	48,00
15.11	Caixa sifonada de sabão em PVC	un	1,00
15.13	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x600x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00
15.14	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	2,00
15.15	Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido	un	4,00
15.16	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
15.17	Filtro anaeróbico 2,30 x 2,30 m	un	1,00
15.18	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00
Subtotal			
16	LOUÇAS E METAIS		
16.1.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Getô, código: P 51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	4,00
16.1.2	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P 111, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	un	8,00
16.1.3	Bacia Convencional Studio Kids, código PI 16, para válvula de descarga, em louça branca, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Decca ou equivalente	un	12,00
16.1.4	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550 404 e acabamento Hydra Max, código 4900 C MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	16,00

Antônio de Azevedo Martins Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE 38.664/D
CONFEA 060091597-2

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-3
R. Alexandre Gusmão, 115 - Bairro: Boa Vista - CEP: 36.200-000 - Juazeiro do Norte - CE - Tel.: (85) 3441-5001 - Fax: (85) 3441-5004

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 9º, 4º e 5º da Lei Federal nº 8.935-1994 e Art. 6º Inc. VIII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 95520111180921350845-7; Data: 01/11/2018 09:28:38

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR35782-4QCP.
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://sefodigital.tpb.jus.br>

Out. Vitor de Moraes Cavalcanti
Titular

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - CE

A 018 777

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA

EXPEDIMOS O PRESENTE TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO - B, CONSTRUÍDA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE, EXECUTADOS PELA EMPRESA JOÃO TORRES FILHO - EPP, CNPJ Nº 10.661.119/0001-69, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL JOÃO TORRES FILHO, CREA - CE, RNP Nº 0601237960, ONDE EXECUTOU OS SERVIÇOS CONFORME ART Nº 0601237960/0001-69.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
16.1.5	Assento branco linha infantil para ba: a Studio kids, DECA, ou equivalente	un	12,00
16.1.6	Assento Pc. Áster com abertura frente Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP 52, DECA, ou equivalente	un	4,00
16.1.7	Assento plástico Izy, Código AP 01, DECA	un	5,00
16.1.8	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2320 C37, DECA ou equivalente	un	23,00
16.1.9	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984 C37, ACT, CR, DECA, ou equivalente	un	1,00
16.1.10	Lavatório Pequeno Ravena/izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	1,00
16.1.11	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo código L.37, DECA, ou equivalente em bancada complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	21,00
16.1.12	Torneira para lavatório de mesa bica baba Izy, código 1153 C37, Decca ou equivalente	un	3,00
16.1.13	Saboneteira - linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	24,00
16.1.14	Dispenser - linha Excellence código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	2,00
16.1.15	Barra de apoio Linha conforto, código 7305 C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	8,00
16.1.16	Banheira Embutir em plástico tipo PVC 77x45x20cm, Burgolito ou equivalente	un	4,00
16.1.17	Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI, com Mangueira plástica para torneira elétrica, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	4,00
16.1.18	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00
16.1.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código 4900 C37 PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	un	15,00
16.1.20	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	2,00
16.1.21	Torneira de parede de uso geral com areador Izy, código 1155 C37, DECA ou equivalente para jardim ou tanque, patric alto	un	3,00
16.1.22	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153 C37, DECA ou equivalente	un	10,00
16.1.23	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2"x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	1,00
16.1.24	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2"x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	13,00
16.1.25	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167 C37, DECA, ou equivalente	un	13,00
16.1.26	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00
Subtotal			
17 BANCADAS			
17.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,31
17.2	Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	42,75
17.3	Banco em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, conforme projeto	m²	2,70
17.4	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m²	53,00
17.5	Bancos de concreto da administração	m	4,35
17.6	Bancos de concreto do pátio	m	4,52
Subtotal			
19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)			
19.1 CAPTAÇÃO			
19.1.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m, x 1 1/2" tipo amples	m	3,00
19.1.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	90,00
19.1.3	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	26,00
19.1.4	Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm	un	5,00
19.1.5	Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm	un	1,00
19.1.6	Cabo de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1,00
19.1.7	Haste tipo cooperweid 5/8" x 3,00m	un	13,00
19.1.8	Cordãoalha de cobre nu 16 mm2	m	20,00
19.1.9	Cordãoalha de cobre nu 35 mm2	m	500,00
19.1.10	Cordãoalha de cobre nu 50 mm2	m	380,00
19.1.11	Cabo de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	7,00
19.1.12	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	16,00
Subtotal			
20 INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP			
20.1	Central de GLP Botijões P45	un	2,00
20.2	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	18,00
20.3	Fita anticorrosiva	m	18,00
20.4	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00

Página 7 de 8

João de Azevedo Martins Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE 38.664/D
CONFEA 060091597-2

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.872-0
Av. Presidente Figueiredo, 1415 - Bairro: Boa Vista - CEP: 85020-000 - Fone: (41) 3341-0101 - Fax: (41) 3341-0104

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 4.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 9.721/2008 assinado e registrado eletronicamente pelo Tabelião e Tabelionário.
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 9552011180921350845-8; Data: 01/11/2018 09:28:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR35781-NF08;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Boa Vista, 01 de Novembro de 2018.
Tabelião

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - CE
A 018 778

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA

EXPEDIMOS O PRESENTE TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO - B, CONSTRUÍDA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE, EXECUTADOS PELA EMPRESA JOÃO TORRES FILHO - EPP, CNPJ Nº 04.661.119/0001-69, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL JOÃO TORRES FILHO, CREA - CE, RNP Nº 0601237960, ONDE EXECUTOU OS SERVIÇOS CONFORME ART Nº 0601237960/00902.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
20.5	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
20.6	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	1,00
20.7	Registro do Regulador	un	1,00
20.8	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
Subtotal			
21	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES		
21.1	Extintor POS - 6KG	un	1,00
21.2	Extintor Gás Carbonico - 6KG	un	1,00
21.3	Luminária de emergência de 31 Leds autonoma m.m.me de 1 hora	un	1,00
21.4	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	1,00
21.5	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x156) Saída de emergência	un	1,00
21.6	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x156) Saída de emergência	un	1,00
21.7	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x156) Mensagem "Saída"	un	1,00
21.8	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	1,00
Subtotal			
22	ÁREAS EXTERNAS		
22.1	MURO		
22.1.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - MURO	m²	356,00
22.1.2	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros	m²	702,00
22.1.3	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	702,00
22.1.4	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	702,00
22.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
22.2.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	217,65
22.2.2	Camada regularizadora e=3cm	m²	217,65
22.2.3	Blocos de argamassa armada prefabricados 50 x 50 cm	m²	125,48
22.2.4	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, assentados sobre camada de areia	m²	176,00
22.2.5	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	92,17
22.3	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		
22.3.1	Portão de correr 1,20x2,15m em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,58
22.3.2	Portão de correr em gradil tipo bege ou equivalente 1,20x1,75m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10
22.3.3	Portão de abrir em gradil tipo bege ou equivalente 3,20x2,15m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,58
22.3.4	Gradil fixo tipo bege ou equivalente 31,61x1,70m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	53,74
22.3.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	182,12
Subtotal			
23	SERVIÇOS DIVERSOS		
23.1	Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3m2º + 4m1º/2º))	un	3,00
Subtotal			
24	SERVIÇOS FINAIS		
24.1	Limpeza final de obra	m²	1.211,92
Subtotal			
Custo TOTAL com IBI incluso			

Antonio de Azevedo Martins Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE 38.664/D
CONFEA 063091597-2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SERFORT LOCACOES E SERVICOS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SERFORT LOCACOES E SERVICOS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/11/2018 10:51:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SERFORT LOCACOES E SERVICOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1107222

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **01/11/2019 09:28:33 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 95520111180921350845-1 a 95520111180921350845-9

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b694b6a926ab05ed2304bc4519cfe728711f2b5953c69f20d5d9a02e488bf232b019fa4fdf1c04cf73ba25aa2223769cdf8109d204145b3b91973d2cf6dbbb01f



(Handwritten signatures and initials)



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CEARÁ
Rua Castro e Silva, 81
Centro - CEP 60.030-010
FORTALEZA - CEARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1048/2011



TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA

A **IOÁU TORRES FILHO EPP**

Expediente o presente termo de recebimento dos serviços CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE PITOMBEIRAS CRUZ
CE - prestados pela Empresa IOÁU TORRES FILHO EPP
CNPJ nº 10.161.119/0001-69 tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil João Torres Filho, CREA-CE
Nº 10.013.237/960, onde executor, inspeções, abaixo conforme
AN Nº 106/123.766/00063

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL: PITOMBEIRAS - CRUZ - CE.

AREA = 203,12 M²

BDI = 20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	220,87
1.2	ABRIGO PROV. C/ PAVIMENTO P/ ALÇAM. E DEPOSITO	M2	12,00
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	203,12
1.4	PLACA DA OBRA (1,50 X 3,00M)	M2	1,50
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	45,79
2.2	CONCR. CICLÓPICO, FCK=15MPA, 1:1:4(CIM. AREIA BRITA)+10% PR	M3	1,51
2.3	CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÃO FCK=15MPA	M3	2,31
2.4	ATERRO APLIADO C/ MAT. ESCAVADO	M3	21,20
2.5	ATERRO APLIADO C/ MAT. ADQUIRIDO	M3	10,68
2.6	RETIRADA DE ENTULHO C/ CARGA MANUAL	M3	15,30
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	ALVENARIA DE EMBRAS C/ TEL. COMUNS C/ ARO 1:3(CIM. AREIA)	M3	9,56
3.2	ALVENARIA DE EMBRAS C/ PEDRA, ARG. 1:5(CIM. AREIA)	M3	39,81
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURA FCK=20MPA	M3	4,29
4.2	LATE. PRE- FABRICADA P/ FORKOS, ESPESSURA=10CM	M2	135,85
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	TEL. CERAMICO FURADO 10X20X20CM, ARG. 1:4 (CAL, AREIA) COM	M2	400,00

RAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - ANINGAS - 62595-000 - CRUZ - CEARÁ

Página 1 de 4

CARLOS NUNES DOURADO
ENGº CIVIL - CREA 10.840-D

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06.870-0
R. José de Alencar, 100 - Centro - Fortaleza - CE - CEP 60.010-000
Fone: (85) 310.4100 - Fax: (85) 310.4101
www.azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 6º Inc. XII
do Lei Estadual 8.721/2008 e Resolução do Conselho Superior do Poder Judiciário, a reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato, O referido é verdade. Dou-lo
Cód. Autenticação: 95520111180921350789-2; Data: 01/11/2018 09:27:48

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR35770-5VHJ
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://sefodigital.tpb.jus.br>

Bel. Vitor de Menezes Cavalcanti
Tribunal




CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CEARÁ
Rua Castro e Silva, 81
Centro - CEP 60.030-010
FORTALEZA - CEARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1048/2011



MUNICÍPIO APROVADO



ÁREA = 203,42 M²

EDIFICAÇÃO 2008

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL: PITOMBEIRAS - CRUZ - CE.

BDI = 20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
5.2	ELEM. VAZADO DE CONCRETO C/ ARG. CIMENTO/AREIA (1:4)	M ²	1,00
5.3	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10X10CM, FCK=15MPa	M ³	1,41
6.0	ESQUADRIAS E ARREMATES DE MADEIRA		
6.1	PORTA TIPO PARANA, DIMENSÕES DE PROJETO	M	85,30
6.2	TORRAMENTO, LARG. = 15CM, ESP = 2,5CM	M	170,80
6.3	ALISAR, LARG. 4CM, ESP = 1CM	UN	13,00
6.4	FECHADURA EM TRINCO	UN	3,00
6.5	FECHADURA LIVRE/OCUPADO	M ²	13,17
6.6	JANELA TIPO VENEZIANA	UN	17,00
6.8	BATE MACA MADEIRA DOBADA 12 X 2 CM	M	10,50
7.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
7.1	JANELA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO	M ²	0,20
7.2	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA (FIN) FOLHENTO	M ²	0,20
7.3	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M	1,70
7.4	SOLEIRA EM MÁRMORE L=15CM		
8.0	COBERTURA		
8.1	ESTR. DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA VAO 7 A 10M	M ²	223,98
8.2	TELHA CERÂMICA COLONIAL	M	41,10
8.3	CUMEIRA CERÂMICA COLONIAL, INCL. EMBOÇAMENTO	M	42,20
8.4	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FADA DE TELHA		
9.0	FORRO		
9.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA, 1:3	M ²	135,85
9.2	REBOCO DE FORRO ARG. 1:3(CAL/AREIA) + 100KG CIMENTO/M ²	M ²	135,85
10.0	REVESTIMENTO		
10.1	CHAPISCO C/ ARG. DE CIMENTO/AREIA 1:3 INTERNO	M ²	927,92
10.2	REBOCO DE PAREDES, ARG. 1:3(CAL/AREIA) + 100KG CIMENTO/M ²	M ²	401,91
10.3	EMBOÇO P/AZULEIRO C/ ARG. 1:3(CAL/AREIA) + 100KG CIMENTO/M ²	M ²	225,98
10.4	AZULEIRO DE CERÂMICA, JUNTA A PRUMO C/ ARG. 1:2 R/CIM. CAL.	M ²	525,98
11.0	PISOS INTERNOS		
11.1	LASTRO DE CONCRETO, TRACO 1:4 R/CIM. AREIA, BRITA, 1=8CM	M ²	103,90
11.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVEST. CERÂMICOS, 1:4(CIM. AREIA)	M ²	135,85
11.3	CERÂMICA ESMALTADA, PELO, ASSENTE C/ ARG. 1:4(CIM. AREIA)	M ²	27,75
11.4	PISO CIMENTADO LISO, ARG. 1:3(CIM. AREIA) C/ JUNTAS PLÁSTICA	M ²	
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	TUBO DE PVC SÓLID. MARROM DIAM. 1/4"(25MM), INCL. CONEX. M	M	12,00
12.2	TUBO DE PVC SÓLID. MARROM DIAM. 1/2"(32MM), INCL. CONEX. M	M	20,00
12.3	REGISTRO DE GAV. BRUTO D=25MM(1/2")	UN	1,00
12.4	REGISTRO DE GAV. C/ CÂNOMA CROMADA D=20MM(3/4")	UN	1,00

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N ANINHAS - 62595-000 CRUZ - CEARÁ

ARTHUR CARVALHO
CARLOS NUNES DOURADO
ENG. CIVIL - CRE# 10.840-0

Rua Castro e Silva, 81 - Centro - Fortaleza - Ceará - CEP 60.030-010 Fone: (85) 3453.5800 Fax: (85) 3453.5804 - www.crea-ce.org.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
R. Vitorino Freire, 115 - Bairro do Estaleiro - Fortaleza - Ceará - CEP 60.050-110
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 2º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 5.551/1964 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 9.721/2008 juntamos a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade e certifico nos termos
do art. 1º da Lei 11.069/2002.
Cód. Autenticação: 9552011180921350789-3; Data: 01/11/2018 09:27:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR35769-0NAC
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Tribunal




CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CEARÁ
Rua Castro e Silva, 81
Centro - CEP 60.030-010
FORTALEZA - CEARÁ

Nº 1048/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO



AREA = 20.312M² EDICAO 2008

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL: PITOMBEIRAS - CRUZ - CE.

BDI = 20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
12.3	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA D=15MM(1/2")	UN	3,00
12.6	RESENVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 1.000L	UN	2,00
12.7	TORNEIRA DE BOIA, DIAMETRO 20MM(3/4")	UN	2,00
12.8	AUTOMÁTICO DE BOIA	M	38,00
12.9	TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40MM(1 1/2")	M	16,00
12.10	TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO D= 50MM(2")	M	35,00
12.11	TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO D= 100MM(4")	UN	2,00
12.12	RAIO SECO DE PVC	UN	2,00
12.13	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIOLO		
12.14	FOSSA SÉPTICA, EM TUBO CONCRETO D=1,20M, ALT. ÚTIL = 1,30M, EQUIV. A 1,40M ³ E SOMBIDOURO EM ALV. TIOLOS FURADOS COM DIMENSÕES 2,50X1,80M, ALT. ÚTIL = 1,30M, EQUIV. 11,28M ²		
12.14	FOSSA SÉPTICA	M3	1,71
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	1,91
	ATERRO APLIADO C/ MAT. ESCAVADO	M3	7,71
	RETIRADA DE ENTULHO C/ CARGA MANUAL	M2	1,35
	LASTRO DE CONCRETO, TRAC. 1:4:8C/M AREIA BRANCA F=8CM	M	1,00
	TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M	M3	9,31
12.14	CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÃO FCK=15MPA		
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	16,52
	CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÃO FCK=15MPA	M3	1,63
	TUJ CERAMICO FURADO 10X20X20CM ARG. 1:4 (CAL AREIA) COM ACRÉSCIMO DE 100KG DE CIMENTO/M3 J-SP = 10CM	M2	13,80
	COLCHÃO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	2,52
	COLCHÃO DE FIBRA APLICADO MANUALMENTE	M3	4,34
12.15	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCL. TORNEIRA	UN	12,00
12.16	CUBA DE INOX PARA BANHEIRA, COMPLETA	UN	1,00
12.17	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	UN	3,00
12.18	CHUVEIRO SIMPLES DE PVC	UN	9,00
12.19	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA, 15 X 15CM	UN	9,00
12.20	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	M	4,20
12.21	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBOS INOX P/ WCS	UN	5,00
12.22	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA, 15 X 15CM	UN	7,00
12.23	PORTA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00
12.24	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA, USO GERAL	UN	7,00
12.25	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/ PIA	UN	2,00
12.26	PIA EM AÇO INOX CUBAS SIMPLES 1,50 X 0,58M	M2	3,10
12.27	BANHEIRA EM AÇO INOX	UN	1,00
12.28	TANQUE INOX	UN	8,00
12.29	VALVULA CROMADA PARA PIA	UN	8,00
12.30	SIFÃO DE PVC PARA PIA		
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	POSTE P/ EDIFICAÇÃO - POTENCIA INSTALADA ATÉ 5KW	UN	1,00
13.2	CAIXA DE ENTRADA P/ MEDIÇÃO	UN	1,00
13.3	ELETRÓDUTO DE PVC RIGÍD. D=25MM(1/2")	M	181,40

PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N - ANINGAS - 62595-000 - CRUZ - CEARÁ

CARLOS NUNES DOURADO
ENGº CIVIL - CREA 10.840-D

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
Rua Francisco de Sá, 115 - Bairro Boa Vista - CEP 60130-000 - Fortaleza - Ceará - Fone: (85) 3441.3044
E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 6.515/78 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 e Art. 9º do Código de Processo Civil e Art. 1º do Código de Processo Civil
de acordo com o regulamento do art. 1º do Código de Processo Civil e Art. 1º do Código de Processo Civil
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 9552011180921350789-4; Data: 01/11/2018 09:27:46

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR35768-LW6C
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Prof. Wilton de Menezes Cavalcanti
Confira os dados do ato em: https://seelodigital.tpb.jus.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Ceará

07.135.601/0001-50

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CEARÁ

Rua Castro e Silva, 81
Centro - CEP 60.030-010

FORTALEZA

CEARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1048/2011



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL: PITOMBEIRAS - CRUZ - CE.

ÁREA = 203,42 M² EDIÇÃO 2008

BDI = 20%

MUNICÍPIO APROVADO



unicef

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.4	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, D=32MM(1)	M	30,00
13.5	CURVA P/ELETRODUTO DE PVC D=25MM(3/1)	UN	3,00
13.6	CURVA P/ELETRODUTO DE PVC D=32MM(1)	UN	2,00
13.7	LUIVA P/ ELETRODUTO DE PVC D=32MM(1)	UN	8,00
13.8	LUIVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL D=25MM(1)	UN	3,00
13.9	LUIVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL D=25MM(1)	UN	3,00
13.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, EMB. ATÉ 12 DIVISÕES	UN	10,00
13.11	CAIXA DE LIGAÇÃO 4X2"	UN	23,00
13.12	CAIXA DE LIGAÇÃO 4X6"	UN	1,00
13.13	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 30A	UN	3,00
13.14	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	M	700,00
13.15	FIO ISOLADO EM PVC P/ 750V, 2,5MM ²	M	30,00
13.16	FIO ISOLADO EM PVC P/ 750V, 4MM ²	UN	2,00
13.17	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1/2 TUBULO	UN	13,00
13.18	INTERRUPTOR, UMA PEÇA SIMPLES, 10A, 250V	UN	3,00
13.19	CONJUNTO INTERRUPTOR DUAS TECLAS, 10A, 250V	UN	20,00
13.20	TOMADA UNIVERSAL 10A, 250V	UN	13,00
13.21	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 1X20W	UN	18,00
13.22	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2X20W	UN	3,00
13.23	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2X40W	UN	1,00
13.24	ATERRAMENTO C/ BASTE COPPERWELD 3/4" X 3M	UN	1,00
14.0 PINTURA			
14.1	PINTURA ACRILICA 7 DE MAOS C/ ROLO DE LA	M ²	346,74
14.2	EMASSAMENTO DE ESQ. DE MADEIRA, C/ OLEO E ESMALTE	M ²	87,12
14.3	ESMALTE, DUAS DEMÃOES, EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M ²	87,12
14.4	ESMALTE, DUAS DEMÃOES, EM ESQUADRIAS DE FERRO	M ²	13,10
15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
15.1	BANCOS EM ALV. C/ FAMILIAR DE CONCRETO	M	12,00
15.2	PRATELEIRAS PRE-MOLDADAS, LARG. 40CM, ESP. 3,5CM	M	9,00
15.3	JARDINEIRAS EM ALVENARIA	M	11,50
15.4	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM TUDO PERIMETRO, L=60CM (INTERNA)	M ²	30,00
15.5	CALÇADA DE PROTEÇÃO FRENTE, L=1,00CM (EXTERNA)	M ²	21,10
15.6	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M ²	203,32
TOTAL DE CUSTO (SEM BDI) R\$			
BDI DE 20%			

CARLOS NUNES DOURADO
ENGº CIVIL - CREA 10.840-D

PRAÇA DOS TRES PODERES S/N - ANINGAS 62595-000 - CRUZ - CEARÁ

Página 4 de 4

Rua Castro e Silva, 81 - Centro - Fortaleza - Ceará - CEP 60.030-010 Fone: (85) 3453.5800 - Fax: (85) 3453.5804 - www.crea-ce.org.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06.870-0
Rua: Barão de Eschwege, 227 - Fátima - Fortaleza - CE - CEP 60.040-000 - Fone: (85) 3246.5411 - Fax: (85) 3246.5411

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 6.095/1984 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cod. Autenticação: 9952011180921350789-5; Data: 01/11/2018 09:27:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR36767-ZZUW
Valor Total do Ato: R\$ 4.23

Bel. Vildemir de Albuquerque Cavalcanti
Confira os dados do ato em: <https://seelodigital.tpb.jus.br>

[Handwritten signatures and initials]



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Ceará

07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA-CEARÁ
Rua Castro e Silva, 81
Centro - CEP 60.030-010
FORTALEZA - CEARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1048/2011

Emissão: 02/08/2011

CERTIFICO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 317 DE OUTUBRO DE 1986 PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA-CE CONSTAM AS ART S ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:

Profissional : JOAO TORRES FILHO
Nº Carteira : CE5771D
Visto CREA :
CREA de Origem : CE
Endereço : RUA 01 CASA 10 CONJUNTO JOS TEIXEIRA MELO MONTE CASTELO
TAMBORIL/CE CEP: 63750000
Titulo : Engenheiro Civil
Atribuições : RES ...218, ART 07, 29.06.73

ART Nº 060123796000683

Data de Anotação : 08/07/2011
Empresa Contratada : JOÃO TORRES FILHO EPP
Nome do Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Nome do Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
Endereço da Obra/Serviço : LOCALIDADE DE PITOMBEIRA CEP: 62595000
Valor da Obra/Serviço : R\$ 572503,26
Cidade : CRUZALMA
Tipo : Substituição
Situação Atual : Parcialmente concluída.

Descrição da Obra ou Serviço:
ART DE SUBSTITUIÇÃO A ART Nº 060123796000683 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PLANTIO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO GLOBAL Nº VALOR DE R\$572.032,26 DA CONCORRÊNCIA Nº 2009-11-01 DE LOTE PT Nº 26098125-MINISTERIO DA SAUDE, NA LOCALIDADE PITOMBEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRUZ

Objeto	Classificação	Nível	Unidade	Quantidade
Execução de 06 EUP DE ALIENARIA PARA FINS ESPECIAIS		ESTADO	NUMERO DE OBRAS	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.872-0
Av. Francisco Estácio Faria, 1161 - Bairro São Estevão - 60110-000 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3445-5800 - Fax: (85) 3445-5804

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.934-994 e Art. 6º Inc. XII
do Lei Estadual 8.724/2008 avanço a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cod. Autenticação: 95520111180921350789-1. Data: 01/11/2018 09:27:30

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR35771-KBEA;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Bel. Valdir de Miranda Cavalcanti
Titular. Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Ceará

07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CEARÁ
Rua Castro e Silva, 81
Centro - CEP 60.030-010
FORTALEZA CEARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1046/2011



TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA

A
JOÃO TORRES FILHO EPP.

Fizemos o presente termo de recebimento dos serviços CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTERNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CRUZ - CE prestados pela Empresa JOÃO TORRES FILHO EPP (CNPJ 10.661.119/0001-69, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil João Torres Filho, CREA - CE, RNP - CRETE 237960, onde executou especificadas abaixo conforme ART Nº 06012379600068;

PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE CONTERNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CRUZ - CE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ - CE

Item	Discriminação	Unid.	Qtd.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Instalação da obra	un	1,00
1.2	Locação de áreas urbanizadas	m2	1.037,66
	SUBTOTAL		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação de valas até 2,00m	m3	8,80
2.2	Aterro apiloado	m3	363,18
	SUBTOTAL		
3.0	INFRA ESTRUTURA		
3.1	Baldrame de tijolo cerâmico (30 x 25)cm	m3	13,20
	SUBTOTAL		
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Lastro de cimento	m2	1.037,66
4.2	Granito natural	m2	623,60
4.3	Granito porido	m2	415,06
4.4	Baqueta/mão-frio de cimento pré-moldado (1,0 x 0,25 x 0,15)m	m	166,67
	SUBTOTAL		
5.0	PINTURA		
5.1	Pintura superficial	m2	98,14
	SUBTOTAL		
6.0	DIVERSOS		
6.1	Limpeza final da obra	m2	1.142,40
	SUBTOTAL		
Total da Obra (R\$)			

CARLOS NUNES DOURADO
ENG-0014 - CREA 18.840-D

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N ANINGAS 62595-000 - CRUZ - CEARÁ

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 05.870-0
Av. Provedor Epitácio Pessoa 1145 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 58030-800 - www.cartorioazvedobastos.net.br - Tel: (51) 334-5461 - Fax: (51) 324-5461

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 95520110181525420406-1; Data: 01/10/2018 15:29:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO04075-BDTY
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Dr. Valber de Miranda Cavalcanti
Tribunal

07.135.601/0001-50

3/3

[Handwritten signatures and initials]



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Ceará

07.135.601/0001-50

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CEARÁ

Rua Castro e Silva, 81


Centro - CEP 60.030-010

CEAZA

CEARA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1046/2011



TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA

A
JOÃO TORRES FILHO EPP

Expedimos o presente termo de recebimento dos Serviços URBANIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA VILA OLÍMPICA DO MUNICÍPIO DE CRUZ - CE prestados pela Empresa JOÃO TORRES FILHO EPP.
CNPJ 10.661.119/0001-69 sendo como responsável técnico o Engenheiro Civil João Torres Filho, CREA - CE.
RNP-0601237960, onde executou especificados abaixo conforme ART Nº 06012379600068:

OBRA: URBANIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA
LOCAL: VILA OLÍMPICA DO MUNICÍPIO DE CRUZ - CE

Item	Discriminação	Unid.	Qtde
SUBTOTAL			
1.1	Instalação da obra	un	1,00
1.2	Placa da obra	m2	8,00
1.3	Locação de áreas urbanizadas	m2	10.776,64
SUBTOTAL			
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação de valas até 2,00m	m3	168,56
2.2	Escavação Carga e Transporte de Material para regularização de base p/ pavimentação	m3	2.002,13
2.3	Escavação Carga e Transporte de Material para execução de laje	m3	1.041,92
2.4	Escarificação e regularização de sub-leito	m2	10.010,61
SUBTOTAL			
3.0	INFRA ESTRUTURA		
3.1	Baldrame de tijolo cerâmico (30 x 20)cm	m2	54,81
SUBTOTAL			
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Piso em pedra portuguesa branca	m2	2.004,45
4.2	Piso em pedra portuguesa colorida	m2	1.376,30
4.3	Piso de concreto intertravado 40cm cor cinza	m2	5.576,91
4.4	Piso de concreto intertravado 40cm cor colorida	m2	1.858,97
4.5	Pavimentação em pedra tosca com rejuntamento	m2	10.010,63
4.6	Mão-fio pre-moldado de concreto com rejuntamento(interno)	m	4.835,68
4.7	Mão-fio pre-moldado de concreto com rejuntamento(externo)	m	783,00
SUBTOTAL			
5.0	PINTURA		
5.1	Pintura superficial uma demão	m2	1.685,60
SUBTOTAL			
6.0	DIVERSOS		
6.1	Preparação de terreno com adubo para plantação de grama	m2	1.598,29
6.2	Grama em placas 8x6 cm, fornecimento e plantio	m2	1.598,29
6.3	Limpeza final da obra	m2	10.776,64
SUBTOTAL			
Total da Obra (R\$)			

PRACA DOS TRÊS PODERES S/N ANINHAS F.595-100 0502 2004

CARLOS NUNES DOURA
ENGR. CIVIL - CREA 10 040 10

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estrelas - João Pessoa/PB - CEP 53036-903 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (51) 3244-5861 - Fax: (51) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 95520110181525420406-3; Data: 01/10/2018 15:29:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO04073-5JA7;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

010 010 (Fone) (51) 3451-5804 Fax: (51) 3451-5804 - www.crea.pb.gov.br



CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Ceará

07.135.601/0001-50

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CEARÁ

Rua Castro e Silva, 81

Centro - CEP 60.030-010

FORTALEZA

CEARÁ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 1046/2011

.....
OBS: CONSIDERAR DO ATESTADO ACIMA TRANSCRITO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM A ATRIBUIÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL
.....

EU, O QUB ME CUMPRE CERTIFICAR, EU, REINALDO MELO DAS NEVES, DIGITALIZEI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI DEVIDAMENTE ASSINADA E VISADA CONFORME PORTARIA 111.2907 - PRES DE 12 DE OUTUBRO DE 2007

Fortaleza/CE 12 de agosto de 2011

Conferida por

Visto:

ENG. MEC. REGÉRIO FERRERIA DE BRITO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estrelas - João Pessoa/PB - CEP 58066-800 @ www.serviçobastos.net.br - Tel: (51) 3344-5664 - Fax: (51) 3344-5664

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5º Inc. XII do Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 95520110181525420406-4; Data: 01/10/2018 15:29:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO04072-K8MD;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

030-010 Fone: (85) 3453 5800 - Fax: (85) 3453 5804 - www.crea-ce.org.br