



MAPA DE LANCES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.08.05.08-FE/SES

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ Nº 71.256.283/0001-85

Seq.	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref. (R\$)	V. Final (R\$)	%	V. Total (R\$)
5	<p>APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL: Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kV ou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de</p>	PRÓPRIA	1,0	Unidade	358.565,00	165.500,00	53,84	165.500,00



Seq.	Descri�o	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref. (R\$)	V. Final (R\$)	%	V. Total (R\$)
	imagens digitais compativel com as especifica�es do raios-X DR, com as seguintes especifica�es m�nimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolu�o com no m�nimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Mem�ria RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no m�nimo 1.000 imagens; Imagens radiogr�ficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inser�o de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisi�o e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmoniza�o de imagem.							

Valor total R\$ 165.500,00 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos reais)

g



Prefeitura Municipal de
Campos Sales
Cidade que sonha, realiza e cresce



MAPA DE LANCES

PROCESSO ADMINISTRATIVO N  009/2024
PREG O ELETR NICO N  2024.08.05.08-PE/SES

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
CNPJ N  09.485.574/0001-71

Seq.	Descri�o	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref. (R\$)	V. Final (R\$)	%	V. Total (R\$)
2	LANTERNA CL�NICA: tipo LED.	INCOTERN	4,0	Unidade	54,00	53,00	1,85	212,00
3	BALDE A PEDAL: A�o inox com capacidade de 30L a 49L.	ECOBIN	1,0	Unidade	373,00	362,39	2,84	362,39

Valor total R\$ 574,39 (quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

4



MAPA DE LANCES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.08.05.08-PE/SES

LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

CNPJ Nº 28.767.561/0001-30

Seq.	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref. (R\$)	V. Final (R\$)	%	V. Total (R\$)
1	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com display touchscreen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possui bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.	ONIX CIENTIFICA	1,0	Unidade	237.381,00	195.000,00	17,85	195.000,00
4	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade; aço inox ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg.	SUPERALIVE	1,0	Unidade	79.608,00	54.920,00	31,01	54.920,00



Prefeitura Municipal de

Campos Sales

Cidade que sonha, realiza e cresce



Valor total R\$ 249.920,00 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte reais)

4